

LEU Betonimprägnat SK 10

Version: 3.1 vom 01.01.2010

SEITE-NR. : 1/4



1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktinformation

Handelsname: Betonimprägnat SK 10

Empfohlener Anwendungsbereich: Schutz von anorganischen mineralischen Oberflächen

Hersteller / Lieferant: Uniter Chemie GmbH
Ostring 16 - 44787 Bochum

Auskunftgebender Bereich: Labor - Tel.: + 49 (0) 2153/72109789-15
Notfallrufnummer: Tel.: + 49 (0) 179/6918012

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Keine besonderen Gefahren bekannt.

Zusätzlicher Hinweis:

Das Produkt ist alkalisch, bei längerem Kontakt mit der Haut ist eine Reizwirkung möglich.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung: Wässrige Lösung von Alkalisilikate.

4. ERSTE HILFEMASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte, getränkte Kleidung sofort entfernen.

Nach Augenkontakt:

Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.
Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt konsultieren.

Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen und nachspülen.

Nach Verschlucken:

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken, ärztliche Hilfe.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung:

Gesundheitsschädliche Dämpfe (Kohlenmonoxid, unverbrannte Kohlenwasserstoffe, Stickoxide). Entwicklung von Rauch / Nebel. Die genannten Stoffe / Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

